


JELMAGYARÁZAT

- Hidegvíz vezetékek
- Melegvíz vezetékek
- Cirkulációs vezetékek
- Hőszigeteléssel ellátott csővezetékek
- Szennyvíz vezetékek

MEGJEGYZÉS

- A vasalt lemez alá szerelt szennyvíz vezetékek anyaga, GEBERIT PE-HD, vagy azzal egyenértékű vezetékek lehet, hegesztett kötésekkel.
- A vezetékek lejtése általában 1,5%, de 1%-nál kevesebb nem lehet.
- Betonozáskor és a feltöltések elkészítésekor fokozott figyelmet kell fordítani a lejtések megtartására illetve a fali átvezetések megfelelő elhelyezésére.
- A padlóba kerülő ivóvíz vezetékek típusa Uponor Unipipe előszigetelt cső préskötéses idomokkal.
- A konyhatechnológia berendezéseinek csatlakozási pontjait a konyhatechnológia terv alapján kell kialakítani!



A létesítmény adatai				
név	Huszárokelőpuszta		munkaszám	T-943d-5
Vadászház épület átalakítása				
beruházó	Bakonyerdő Zrt.			
cím	8564 Ugod		hrsz. 0147/5	
Huszárokelőpuszta				
A tervrajz adatai				
cím	Csatornázás		rajzszám	
Függőleges csőterv		GCS-04		
lépték	M 1:50			
tervfajta	kiviteli		kelt 2023.12.12.	
Tervezők				
szakág	név	aláírás	jogosultság	névjegyzéki szám
építész	Tavaszi István		felelős tervező	É2-20-0165
	Szabó-Gulyás Karolina		építész munkatárs	É2-20-0279
épületgépészet	Kis Károly		tervező	G -20-0443
	Szabó Benjamin		gépész munkatárs	
tartószerkezet	Simon Péter		tervező	T-20-0139
erősáram	Cseke Csaba		tervező	V-20-0600
gyengeáram	Kardos Norbert		tervező	TUJ-20-0366
tűzvédelem	Kristó Gábor		tervező	I-212/2010



- forma - Tervező és Fővállalkozó ZRT.

8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.

tel: 83 / 515 581 fax: 83 / 314 314 mail: iroda@formaterv.hu

Ez a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása . A terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

A megvalósítás során a tervekől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával szabad . A hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelősége alól.