

Víz-csatorna szerelés megjegyzés:

A tervezett vízellátás, szennyvíz ellvezetés tervezési határa, az épülettől számított 1,0m.
Az alapvezetékek az épület padozata alatt halad. Pontos fektetési mélysége a befogadó szintjétől visszamérendő! Csővezeték lejtés 0,5%.
Épületen belüli csatorna csővezetés padozatba és falhoronyban szerelt. A szennyvíz csővezeték anyaga WAVIN PE tip. tompahegesztéses csővezetékek és idomok.
A talajba feketett vízellátó csővezeték PIPELIFE PE80 vagy vele egyenértékű csővezeték.
A klímaberendezésekből származó cseppvíz ragasztott PE csővezetékekben kerül szállításra a szennyvízelvezető rendszerbe. A bekötés előtt HL138H tip. kondenz szifont kell elhelyezni.
A vízellátási betáplálási ponthoz főelzáró, s visszamosható szűrőt kell elhelyezni!
A szabadon szerelt csőanyagok félkemény rézcsövek és idomok, a padozatban szerelt csőanyagok pedig UPONOR ötrétegű csővezetékek és idomok.
Minden csőtípus technológiai utasítását be kell tartani!
Az egyes berendezések bűzzárát HL-típusú elemekkel kell ellátni. A mosdó, mosogató wc egységek kizárhatóságát sarokszelepekkel kell biztosítani.
A melegvíz ellátást helyi elhelyezésű HAJDU elektromos fűtésű kis vízmelegítővel végezzük.
Vonatkoztatási szint +/-0,00 az épület tervezett földszinti padlószintje.
A kapcsolódó műszaki leírás előírásai betartandók.
A tervtől való eltérést, a tervezővel egyeztetni szükséges!

Jelmagyarázat:

sz — TERVEZETT talajba fektetett szennyvíz csővezeték (Wavin PE)

SZ I. — TERVEZETT épületbeni szennyvíz kitorkolási pontok jele (3db)

SZ1 — TERVEZETT padozati szennyvíz felállási pontok jele (6db)

Munkaszám: 2022/21 Verzió: 01 (2022.08.28.)

HAURUS MÉRNÖKI KFT. **Cégjegyzékszám:** 20-09-076213
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Dózsa György u. 17. **Tel.:** +36-30/348-7122,
E-mail: ing.sandor.varga@gmail.com
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8., **E-mail:** info@haurus.org

Tervezés tárgya:	MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA 8360 KESZTHELY, SOPRON U. 41 HRSZ: 2506/1 Víz-csatorna szerelés	Dátum:	2022.08.
		Lépték:	M1:50
Megbízó:	Bakonyerdő Zrt. 8900 Pápa, Jókai Mór u. 46.	Tervszám:	GTVCS - 4
Rajz tárgya:	Csatornázás függőleges csőterv		
Lapméret: 500 x 450	Egyeztetve: Pikó Gábor Tel:+36-30/298-9982	Tervező:	Varga Sándor Eng.sz.:G/20-00821