



Jelmagyarázat:

- KÖZÉPNYOMÁSÚ GÁZVEZETÉK4bar
- FOGYASZTÓI GÁZVEZETÉK TERVEZETT 25mbar
- FOGYASZTÓI GÁZVEZETÉK MEGLÉVŐ 25mbar

Megjegyzés:

Az oldalfali égéstermék kivezető a gyártó előírásai szerint készül, kizárólag gyári tartozék idomok felhasználásával!
A csővezeték a villamos érintésvédelmi rendszerre (EPH) rá kell kötni!
Az épület régi építésű, Használati Engedélye 2007. év előtti!

Tervlap mérete: A2.

Kapcsolódó terv: G-1., G-2.

VARGA SÁNDOR ÉPÜLETGÉPÉSZ MÉRNÖK G 20-00821 ZALAEGRSZEG DÓZSA GY. U. 17. T: 30/348-7122	Megrendelő: Bakonyerdő Zrt 8500 Pápa Jókai Mór u. 46.	
	Cím: Irodaépület 8360 Keszthely Sopron utca 41. Hrsz 2506/1.	Munkaszám: 184-2023.
	Megnevezés: Gázellátás Függőleges Csőterv, Helyszínrajz	
	Tervező: [Signature]	Szerkesztő: [Signature]
Rajzoló: [Signature]		Lépték: m 1:50
Dátum: 2023.09.14.		